

Heiß & Kalt 4,0-l-Wasserrein

SOFORTIGES, GEREINIGTES V
SCHNELL KÜHLENDES, GEKÜ

TEMPERATUR



KALT



ZIMMER



HEISS



Erlebe
jederzeit u

Heiß- und Kaltwasserreiniger (4,0 l)

Genießen Sie sofort gereinigtes Wasser – heiß oder kalt, ganz nach Ihrem Geschmack. Mit unserem innovativen Wassersystem genießen Sie vollständige Reinigung, sofortige Erwärmung und präzise Temperaturregelung, einschließlich Kühlung.

SOFORT HEISS, KALT UND IMMER REIN.

Wir bieten Ihnen das ultimative Trinkerlebnis mit unserem hochmodernen Wasseraufbereitungssystem. Unser 4-Liter-Wasseraufbereitungssystem liefert Ihnen sofort Trinkwasser mit Temperaturen von 45 °C bis 100 °C – perfekt für Tee, Kaffee und Heißgetränke. Es kühlt das Wasser auch schnell auf erfrischende 5 °C bis 10 °C ab, sodass Sie jederzeit das perfekte Getränk genießen können, ob heiß oder kalt.

Mit innovativen Technologien wie denen der Wasserfilter von CLIMATE können Sie sich stets über eine Versorgung mit sicherem, frischem Trinkwasser freuen, gereinigt und frei von Verunreinigungen.

R2 SHIELD MASTER DUAL STREAM

Bakterien- und Virenabfangrate: >99,99 %.

Mehrstufige Doppelkammer-Reinigung.

Filtert Chlorrückstände, Sedimente, Pestizide, Rost, Sand und andere Verunreinigungen heraus und sorgt so für sauberes, geruchsfreies Wasser.

Vliesstoff PP Post Activated Carbon (PAC) Zellulosefilter

3-lagige hochpräzise PP-Faser + Aktivkohlefaser.

Reduziert Sedimente, Chlor, Schwermetalle, flüchtige organische Verbindungen und Mikroorganismen für besser schmeckendes, gesünderes Wasser.

Umkehrosmose-Membranfilter

Entfernt Kalk, Blei, Chlor, Fluorid, PFOS und andere Verunreinigungen aus dem Wasser. Reduziert Salze wie Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium, Chlorid und Sulfate.

Energiesparend und effizient: 3 Sekunden Instant Boil
Verbraucht bis zu 60-mal weniger Strom als Wasserkocher
Wasserreiniger für die Arbeitsplatte mit Wasserfilter, Du



Benutzerfreundlicher LED-Bildschirm
Supergroßes LED-Display –
Drehregler für mehrere Temperaturen



Mit nur einer Berührung jedes Getränk perfekt zubereiten

Die Spiralheiztechnologie liefert sofort Wasser mit einer Temperatur von (Umgebungstemperatur bis 100 °C)

Doppelte UV-C-Lampe Automatisch

- Die doppelte UV-C-Technologie sorgt dafür, dass jedes Tropfen sterilisiert wird und Bakterien und Pilze eliminiert werden.
- Verhindern Sie das Wachstum von Mikroorganismen, indem Sie deren DNA zerstören.

Sofort heißes Wasser

- Die Spiralheiztechnologie liefert sofort Wasser mit mehreren Temperatureinstellungen (Umgebungstemperatur bis 100 °C)

Schnelle Abkühlung

- Hocheffiziente R600a-Kompressorkühlung liefert sofort gekühltes Wasser bis 5 °C.

Installationsfreies Design

- Keine Wasserleitungen oder Rohre erforderlich
- Tragbar, mit einem anhebbaren 4-l-Tank, sodass es überall problemlos verwendet werden kann

- ▲ Anzeige des Gesamtgehalts an gelagertem Wasser
- ▲ Energieeffizient mit geringem Standby-Verbrauch
- ▲ Interner Kaltwassertank aus Edelstahl
- ▲ Isolierte Doppelfilterkammern verhindern das Verschleppen des gespeicherten Wassers.
- ▲ Selbstreinigungssystem mit nur einer Berührung
- ▲ Einfacher Filterwechsel und abwaschbare Filter
- ▲ Sicherheitsverriegelung für Temperatur- und Wassermangelanzeige.
- ▲ Extra großer, heller Touchscreen – ein Berührungspunkt
- ▲ Stilvolles, minimalistisches Design.



LED-Touchscreen



Warmes und kaltes Wasser in einem



RO Filtrations-technologie



Kalkfrei
Sauberer Geschmack



Entfernt Verunreinigungen im Leitungswasser

R2 SHIELD MASTER DUAL STREAM


CLIMATE[®]
PURE


R2 SHIELD MASTER DUAL STREAM (PAC)



Vliesstoff PP Post Activated Carbon (PAC) Zellulosefilter


- 3-lagige hochpräzise PP-Faser + Aktivkohlefaser.
- Reduziert Sedimente, Chlor, Schwermetalle, flüchtige organische Verbindungen und Mikroorganismen für besser schmeckendes, gesünderes Wasser.
- Durchschnittliche Filterlebensdauer: 12 Monate (Ersatzfilter Modellnummer: CP60908)

R2 SHIELD MASTER DUAL STREAM (RO)



Umkehrosmose-Membranfilter (RO)

- Entfernt Kalk, Blei, Chlor, Fluorid, PFOS und andere Verunreinigungen aus dem Wasser.
- Reduziert Salze wie Natrium, Kalium, Kalzium, Magnesium, Chlorid und Sulfate.
- Durchschnittliche Filterlebensdauer: 24 Monate (Ersatzfiltermodellnummer: CP60909)



Doppelte UV-C-Lampe Automatische Sterilisation Sterilisiertes Wasser. Jeder Tropfen.

Doppelte UV-C-Technologie sorgt dafür, dass jeder Tropfen sterilisiert wird und Bakterien, Viren und Pilze eliminiert werden



R2 SHIELD MASTER DUAL STREAM Spezifikationen


Produktname	Vliesstoff PP Post Activated Carbon (PAC) Zellulosefilter
Produktfarbe	Weiß
Filterlebensdauer	12 Monate
Filtermaterial	Vliesstoff PP-Faser + Aktivkohlefaser
Produktgröße	D 72 x L 258 mm
Produktgewicht	303 g
Modellnummer des Ersatzfilters	CP60908

Produktname	Umkehrosmose-Membranfilter (RO)
Produktfarbe	Weiß
Filterlebensdauer	24 Monate
Filtermaterial	Umkehrosmose-Membran
Produktgröße	D72 x L258 mm
Produktgewicht	402 g
Modellnummer des Ersatzfilters	CP60909



Sicherheitsfilter – vom Wassertank isoliert

(Keine Verunreinigung durch Wassertankfilter)
Verhindert Bakterienansammlungen in Tank-/Krugfiltern



Direktbefüllung mit Leitungswasser

(Keine Verunreinigung durch Wassertankfilter)



Sofortheiztechnologie

Sofort heißes Wasser in 3 Sekunden



Reinigungssystem



Energieeinsparung



Sofortige Wärme



Kein Mikroplastik



ngen

ung
die
ÄT.

eln

r

nen



Vasser definiert unsere Mission.“

trifft

ären Engagement zur Bekämpfung von
r gesunden Flüssigkeitszufuhr. Unser
renden Wissenschaftlern renommierter
llege London und der Universität
vissenschaften, Chemie und Physik

otrical, einem Pionier für hochwertige
en, verbinden wir wissenschaftliche Brillanz mit
lutionieren wir die Entwicklung innovativer,
e sich nachhaltig positiv auf Gesundheit und

J
r von

en



ATE®
E

ED
ie, Mountfield Industrial Estate,
l, New Romney,
ngland, United Kingdom.

o.o
l, 04-993 Warszawa, Poland.
atepure.com



www.climatepure.com