




1,0 l oczyszczacz wody NATYCHMIASTOWA, OCZYSZCZONA GORĄCA WODA




Zrównoważone Nawodnienie gości.

Zamień wodę
w pokoju gościnnym w czystą, zdrową
wodę pitną bez ograniczeń
w kilka sekund.

Ciepła i zimna woda 4,0 l Oczyszczacz wody

NATYCHMIASTOWA,
OCZYSZCZONA GORĄCA WODA
SZYBKIE CHŁODZENIE,
SCHŁODZONA WODA



Zrównoważone Rozwiązanie Wodne.

Ciesz się czystą, zdrową wodą
W każdej chwili i dla Twojej wygody.



1,0 l oczyszczacz wody

Pełne oczyszczanie, szybkie podgrzewanie i precyzyjna regulacja temperatury – wszystko w zaledwie 3 sekundy. Ciesz się świeżą, czystą wodą na wyciągnięcie ręki!

NATYCHMIAST GORĄCE. ZAWSZE CZYSTE.

Nasz 1-litrowy oczyszczacz wody produkuje wodę pitną o temperaturze 85–98°C do herbaty, kawy i gorących napojów. Może również produkować wodę pitną o temperaturze pokojowej (16–21°C). Ponieważ urządzenie oczyszcza i filtruje wodę prosto z kranu, goście mają dostęp do nieograniczonych zasobów czystej, świeżej wody pitnej

Dzięki innowacyjnym technologiom, takim jak te zastosowane w filtrach wody CLIMATE, możesz mieć stały dostęp do bezpiecznej wody pitnej

Z1 SHIELD MASTER

5-stopniowy system oczyszczania

Ultrafiltr antybakteryjny –

Współczynnik przechwytywania bakterii >99,99%

2-warstwowy kompozytowy filtr węglowy z aktywnym węglem –

Technologia bloku węglowego chlorowego

Usuwa lotne związki organiczne i chlor

Automatyczna sterylizacja UV-C –

Woda sterylizowana. Każda kropla

Rury dozujące antybakteryjne

Zmniejsza osadzanie się kamienia – zmiękcza twardą wodę.

Woda o lepszym smaku

Energooszczędny i wydajny 3-sekundowy natychmiastowy wrzątek

Zużywa do 60 razy mniej energii niż czajniki

Wykorzystuje technologię natychmiastowego podgrzewania z spiralą 360° otaczającą przez 3–5 sekund do wrzenia – dostarcza wodę natychmiast w wielu ustawieniach temperatury

Oczyszczacz wody blatowy z filtrem wody i podgrzewaczem przepływowym



Łatwy w obsłudze kontroler i dozownik

Bezpłatna instalacja, możliwość montażu w dowolnym miejscu – bez hydrauliki. Bez rur.

Można go używać w różnych lokalizacjach, bez ograniczeń związanych ze źródłem wody i pozycją. Podnoszony zbiornik na wodę, niezależny od źródła i ustawienia, nadaje się do użycia w dowolnym miejscu.

Przyjazny dla użytkownika kontroler i dozownik

Dostosuj temperaturę wody – 5-stopniowa regulacja temperatury za pomocą pokrętki – 25°C–98°C, regulowana według potrzeb.

Naciśnij, aby dozować 200 ml – naciśnij Stop, aby uzyskać mniejszą ilość.

Niski pobór mocy w trybie czuwania – 0,5 W

Integruje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie inteligentnych i ekologicznych technologii.

Łączy energooszczędność z wysoką wydajnością.

Bez BPA

Wszystkie części mające kontakt z wodą są wykonane z materiałów niezawierających BPA.

- 💧 Antybakteryjne rury dozujące
- 💧 Higieniczne rury ze stali nierdzewnej 304
- 💧 Samoczyszczenie jednym kliknięciem
- 💧 Łatwy system wymiany filtra
- 💧 Zdejmowana i zmywalna tacka ociekowa
- 💧 Blokada bezpieczeństwa dla wszystkich temperatur
- 💧 Wskaźnik braku wody
- 💧 Czysty, minimalistyczny i stylowy design
- 💧 Wskaźnik temperatury
- 💧 Nieograniczony dostęp do wody oczyszczanej
- 💧 Nadaje się do miejskiej sieci wodociągowej



Czysty, minimalistyczny i stylowy design



Uzyskaj świeżą, gorącą wodę w kilka sekund



Zdejmowana i zmywalna tacka ociekowa



Pionierskie
Oczyszczanie



Mniej kamienia –
Lepszy smak



Innowacyjna
Technologia



Usuwa
zanieczyszczenia
z wody kranowej



Zabezpiecza minerały
Większość filtrów
Usuwa



Niszczy bakterie
powszechnie występujące
w dzbankach filtrujących



Różni się od
wody butelkowanej,
bez mikroplastiku



Unikaj łuskowatych
czajników

1,0 l oczyszczacz wody

Z1 SHIELD MASTER



Z1 SHIELD MASTER


**Redukuje osadzanie się kamienia -
Zmiękcza twardą wodę**

Miększa, smaczniejsza woda

Filtr z węgla aktywnego kompozytowego

Całkowita żywotność filtra wymiennego 500 l
(Numer modelu filtra wymiennego: CP60902)

Technologia Carbon Block – redukuje chlor, próchnicę, środki dezynfekujące, toner, zapach, kolor, LZO (lotne związki organiczne), metale ciężkie, mikroorganizmy i zapewnia lepszy smak.



FILTR OPCJONALNY: Z2 SHIELD PRO

**Zmniejsza osadzanie się kamienia na
częściach wewnętrznych w regionach z
twardą wodą**

**Ulepszony inhibitor osadzania kamienia -
Woda bez kamienia**

Miększa, smaczniejsza woda

Filtr z węgla aktywnego kompozytowego

Całkowita żywotność filtra wymiennego 500 l
(Numer modelu filtra wymiennego: CP60903)

Redukuje chlor, ołów, osady, pestycydy, muł, rdzę, metale ciężkie, mikroorganizmy i bakterie w wodzie.

Poprawia kolor, smak i zapach.



Z2 SHIELD PRO



Ultrafiltrat antybakteryjny

Współczynnik przechwytywania bakterii >99,99%

Oczyszcza wodę z reszkowego chloru, osadów, pestycydów, mułu, rdzy, piasku; usuwa cząsteczki zanieczyszczeń, koloidy, zapachy i kurz z wody.



Automatyczna sterylizacja UV-C Woda sterylizowana. Każda kropla.

Nasz system LED UV-C zapewnia idealną ochronę sterylizacyjną przed wodą zanieczyszczoną zarazkami, bakteriami i grzybami



Filtr bezpieczeństwa - izolowany od zbiornika na wodę

(Mieszanka bez zanieczyszczeń z filtrów do zbiorników na wodę)
Zapobiega gromadzeniu się bakterii znajdujących się w filtrach do zbiorników/dzbanków



Technologia natychmiastowego ogrzewania
Spiralny 360° Surround

1. Natychmiastowe nagrzewanie
2. UV
3. Z1 SHIELD MASTER / Z2 SHIELD PRO (OPCJA)
4. Zbiornik na wodę sterylną

Specyfikacje filtrów

Nazwa produktu	Z1 SHIELD MASTER	Z2 SHIELD PRO (OPCJA)
Kolor produktu	Biały	Biały
Żywotność filtra	500 l	500 l
Materiał filtra	Blok węglowy/membrana ultrafiltracyjna	Blok węglowy/Membrana ultrafiltracyjna/ Inhibitor kamienia
Rozmiar produktu	Średnica 50 mm x długość 180 mm	Średnica 50 mm x długość 180 mm
Waga produktu	139 g	139 g
Numer modelu filtra zamiennego	CP60902	CP60903



System
oczyszczania



Oszczędność
energii



Natychmiastowe
ciepło



Bez
mikroplastiku



**Napełniaj bezpośrednio z
wody wodociągowej z wodociągu miejskiego**
(Mieszanka bez zanieczyszczeń z filtrów do zbiorników na wodę)

Oczyszczacz wody Hot & Cold 4.0L

Ciesz się natychmiastowo oczyszczoną wodą – gorącą lub zimną, dokładnie taką, jaką lubisz!
Dzięki naszemu innowacyjnemu systemowi wodnemu możesz cieszyć się całkowitym oczyszczeniem, natychmiastowym podgrzewaniem i precyzyjną regulacją temperatury, w tym chłodzeniem.

NATYCHMIAST GORĄCE, ZIMNE I ZAWSZE CZYSTE.

Oferujemy Państwu doskonałe nawodnienie dzięki naszemu najnowocześniejszemu systemowi oczyszczania wody. Nasz 4-litrowy oczyszczacz wody natychmiast dostarcza wodę pitną o temperaturze od 45°C do 100°C, idealną do herbaty, kawy i gorących napojów. Potrafi również szybko schłodzić wodę do orzeźwiającej temperatury od 5°C do 10°C, oferując idealny napój, gorący lub zimny, o każdej porze.

Dzięki innowacyjnym technologiom, takim jak te zastosowane w filtrach do wody CLIMATE, możesz cieszyć się stałym dostępem do bezpiecznej, świeżej wody pitnej, oczyszczonej i wolnej od zanieczyszczeń.

R2 SHIELD MASTER PODWÓJNY STREAM

Współczynnik wychwytywania bakterii i wirusów: >99,99%.
 Podwójna komora, wieloetapowe oczyszczanie.
 Filtruje resztkowy chlor, osad, pestycydy, rdzę, piasek i inne zanieczyszczenia, zapewniając czystsza, bezwoną wodę.

Włókna PP z węglem aktywnym (PAC) Filtr celulozowy

3-warstwowe włókno PP o wysokiej precyzji + włókno z węgla aktywnego.
 Redukuje osady, chlor, metale ciężkie, lotne związki organiczne i mikroorganizmy, zapewniając smaczniejszą i zdrowszą wodę.

Filtr membranowy odwróconej osmozy (RO)

Usuwa z wody kamień, ołów, chlor, fluor, PFOS i inne zanieczyszczenia. Redukuje sole, takie jak sód, potas, wapń, magnez, chlorki i siarczany.

Energooszczędny i wydajny system Instant Boil 3s

Zużywa do 60 razy mniej energii niż czajniki



Oczyszczacz wody blatowy z filtrem wody, podgrzewaczem błyskawicznym i funkcją szybkiego chłodzenia



Przyjazny dla użytkownika ekran wyświetlacza LED

Bardzo duży wyświetlacz LED – regulacja temperatury za pomocą pokrętki obrotowej



Jeden dotyk, aby przygotować każdy napój do perfekcji

Technologia ogrzewania spiralnego dostarcza wodę o temperaturze (od otoczenia do 100°C) natychmiast

Podwójna lampa UV-C do automatycznej sterylizacji

- Podwójna lampa UV-C gwarantuje sterylizację każdej kropli, eliminując bakterie, wirusy i grzyby.
- Zapobiega rozwojowi mikroorganizmów poprzez niszczenie ich DNA.

Natychmiastowa ciepła woda

- Technologia ogrzewania spiralnego zapewnia natychmiastowe dostarczanie ciepłej wody o różnych temperaturach (od temperatury otoczenia do 100°C).

Szybkie chłodzenie

- Wysokowydajne chłodzenie sprężarką R600a – schłodzona woda do 5°C.

Projekt bez instalacji

- Nie wymaga instalacji wodno-kanalizacyjnej ani rur.
- Przenośny, z podnoszonym 4-litrowym zbiornikiem na wodę, dzięki czemu można go łatwo używać w dowolnym miejscu.

- Wskaźnik całkowitej zawartości substancji rozpuszczonych (TDS).
- Energooszczędny, z niskim poborem mocy w trybie czuwania.
- Wewnętrzny zbiornik na zimną wodę ze stali nierdzewnej.
- Izolowane, podwójne komory filtra zapobiegają zanieczyszczeniu przechowywanej wody.
- System samoczyszczenia jednym kliknięciem.
- Łatwa wymiana filtra i zmywalna tacka ociekowa.
- Blokada bezpieczeństwa dla temperatur od 45°C do 100°C oraz wskaźnik braku wody.
- Bardzo duży, jasny ekran dotykowy – łatwa obsługa.
- Stylowy, minimalistyczny design.



R2 SHIELD MASTER PODWÓJNY STREAM

Włókna PP
 Filtr celulozowy z węglem aktywnym (PAC)
 Numer modelu filtra: CP60908
 Filtr z membraną odwróconej osmozy (RO)
 Numer modelu filtra: CP60909



Magnetyczna, wyjmowana i łatwa w czyszczeniu tacka ociekowa



LED
 Ekran dotykowy



Ciepła i zimna
 Woda w jednym



Filtracja RO
 Technologia



Bez kamienia
 Czysty smak



Usuwa zanieczyszczenia
 z wody kranowej



Zabija bakterie
 Występuje w dzbankach
 filtrujących



W przeciwieństwie do
 wody butelkowanej
 Brak mikroplastiku



Nie ma potrzeby
 łuskowych czajników

Oczyszczacz wody Hot & Cold 4.0L

R2 SHIELD MASTER PODWÓJNY STREAM

R2 SHIELD MASTER DUAL STREAM (PAC)



Włóknina PP, filtr celulozowy z węglem aktywnym (PAC)

- 3-warstwowe włókno PP o wysokiej precyzji + włókno z węgla aktywnego.
- Redukuje osady, chlor, metale ciężkie, lotne związki organiczne i mikroorganizmy, zapewniając smaczniejszą i zdrowszą wodę.
- Średnia żywotność filtra: 12 miesięcy (Numer modelu filtra zamiennego: CP60908)

R2 SHIELD MASTER DUAL STREAM (RO)



Filtr membranowy odwróconej osmozy (RO)

- Usuwa z wody kamień, ołów, chlor, fluor, PFOS i inne zanieczyszczenia.
- Redukuje sole, takie jak sód, potas, wapń, magnez, chlorki i siarczany.
- Średnia żywotność filtra: 24 miesiące (Numer modelu filtra zamiennego: CP60909)



Podwójna lampa UV-C Automatyczna sterylizacja Woda sterylizowana. Każda kropla.


Podwójna technologia UV-C zapewnia sterylizację każdej kropli, eliminując bakterie, wirusy i grzyby



Specyfikacja R2 SHIELD MASTER DUAL STREAM

Nazwa produktu	Włóknina PP z węglem aktywnym (PAC) Filtr celulozowy
Kolor produktu	Biały
Żywotność filtra	12 miesięcy
Materiał filtra	Włóknina PP + węgiel aktywny
Rozmiar produktu	Średnica 72 x długość 258 mm
Waga produktu	303 g
Numer modelu filtra zamiennego	CP60908

Nazwa produktu	Filtr membranowy do odwróconej osmozy (RO)
Kolor produktu	Biały
Żywotność filtra	24 miesiące
Materiał filtra	Membrana do odwróconej osmozy
Rozmiar produktu	Śr. 72 x dł. 258 mm
Waga produktu	402 g
Numer modelu filtra zamiennego	CP60909



Technologia natychmiastowego ogrzewania
Gorąca woda w 3 sekundę



System
oczyszczania



Oszczędność
energii



Natychmiastowe
ciepło



Bez
mikroplastiku



Filtr bezpieczeństwa - izolowany od zbiornika na wodę

(Mieszanka bez zanieczyszczeń z filtrów do zbiorników na wodę)
Zapobiega gromadzeniu się bakterii z znajdujących się w filtrach do zbiorników/dzbanków



**Napełniaj bezpośrednio z
wody wodociągowej z wodociągu miejskiego**
(Mieszanka bez zanieczyszczeń z filtrów do zbiorników na wodę)

Dlaczego Climate Pure?

Korzyści dla wszystkich. Zaangażowanie w czystą wodę.

W Climate Pure wierzymy w oczyszczanie wody pitnej, aby chronić Ziemię. Koncentrujemy się na usuwaniu zanieczyszczeń, zachowując jednocześnie niezbędne minerały.

Dzięki najnowocześniejszej technologii filtracji i zasadom oczyszczania wody o najwyższej czystości opracowaliśmy jedno z najbardziej zaawansowanych urządzeń do oczyszczania wody dostępnych obecnie na rynku – prawdziwe połączenie NAUKI i URZĄDZENIA.

Misja i wizja

Robiąc różnicę, kropla po kropli

Jako firma specjalizująca się w filtracji wody, Climate Pure wykorzystuje wiedzę naukową, technologię i talent, aby zapewnić czystą wodę pitną z sieci wodociągowej. Naszym celem jest pozytywny wpływ na zdrowie 2,5 miliarda ludzi do końca dekady.

Misją CLIMATE jest poprawa samopoczucia wszystkich poprzez optymalizację naszego najważniejszego zasobu: wody. Nasze oczyszczacze przetwarzają lokalną wodę kranową w wodę pitną najwyższej jakości, znacznie zmniejszając wpływ odpadów plastikowych i transportu wody butelkowanej na środowisko. Eliminując zanieczyszczenia z wody kranowej, promujemy nowy standard gościnności w erze, w której świadomość ekologiczna i zdrowotna nabiera coraz większego znaczenia.

Jesteśmy zaangażowani w odpowiedzialność i zrównoważoną energię, a naszym celem jest wywarć trwałego wpływu na nasz świat.

„Woda jest siłą życiową naszej planety – to rdzeń klimatu. Woda definiuje naszą misję”.



Historia

Gdzie nauka spotyka się z innowacją

Projekt CLIMATE zrodził się z wizjonerskiego zaangażowania w walkę z odpadami plastikowymi i promowanie czystego uwodnienia.

Nasz oddany zespół składa się z czołowych naukowców z prestiżowych instytucji, takich jak Imperial College w Londynie i Uniwersytet Cambridge, specjalizujących się w materiałoznawstwie, chemii i fizyce.

We współpracy z Emberton Electrical, pionierem w dziedzinie wysokiej jakości urządzeń komercyjnych od ponad 35 lat, łączymy naukowy geniusz z inżynierską sprawnością. Wspólnie rewolucjonizujemy rozwój innowacyjnych, najnowocześniejszych oczyszczaczy wody, które mają ogromny wpływ zarówno na zdrowie, jak i środowisko.



Goście witają nasze oczyszczacze wody

Climate Pure jest synonimem zaufania i jakości oczyszczzonej wody pitnej, co wyróżnia nas na tle typowych producentów sprzętu hotelowego.

W pokojach udostępniamy kreatywne materiały, które mają na celu zachęcenie gości do ograniczenia zużycia wody butelkowanej. Ponadto z radością witamy Państwa z naszymi oczyszczaczami wody CLIMATE PURE.

Dzięki Climate Pure goście będą pewni i podekscytowani wyborem naszych innowacyjnych oczyszczaczy wody, które przyczynią się do zrównoważonego rozwoju.



Specyfikacja oczyszczacza wody Climate Pure

Nazwa produktu	Filtr do wody 1,0 l	Filtr do wody ciepłej i zimnej 4,0 l
Moc	2000-2400 W, AC220-240, 50-60 Hz	2200-2300 W, AC220-240, 50 Hz
Materiał produktu	ABS	ABS
Kolor produktu	Czarny matowy	Czarny matowy
Długość kabla	80 cm	1 metr
Pojemność zbiornika na wodę	1,0 l	4,0 l
Źródło wody	Nadaje się wyłącznie do wody z kranu	Nadaje się wyłącznie do wody wodociągowej
Niska temperatura	Zero	5-10°C
Zakres temperatur	25°C, 60°C, 70°C, 85°C, 98°C	Temperatura otoczenia -100°C
Rozmiar produktu	405 x 100 x 263 mm	468 x 213 x 390 mm
Waga produktu	2,1 kg	11,2 kg
Certyfikat	Certyfikaty CE, CB, UKCA, REACH i RoHS	Certyfikaty CE, CB, UKCA, REACH i RoHS
Numer modelu jednostki głównej	CP60898 - WTYCZKA EU CP60899 - WTYCZKA UK	CP60900 - WTYCZKA EU CP60901 - WTYCZKA UK
Numer modelu filtra zamiennego	CP60902 - Z1 SHIELD MASTER CP60903 - Z2 SHIELD PRO (OPCJA)	CP60908 - R2 SHIELD MASTER (PAC) CP60909 - R2 SHIELD MASTER (RO)



EMBERTON LIMITED
Mountfield House, Mountfield Industrial Estate,
Mountfield Road, New Romney,
Kent TN28 8LH, England, United Kingdom.

Emberton sp. z o.o.
ul. Poematu 6/101, 04-993 Warszawa, Poland.
Email: info@climatepure.com

Made in China

