



1.0L Waterzuiveraar

DIRECT GEZUIVERD HEET WATER



Duurzame gasthydratie

Transformeer het water in de gastenkamer
in seconden tot puur, gezond en
onbeperkt drinkwater

Warm & Koud 4,0L Waterzuiveraar

DIRECT GEZUIVERD WARM WATER
SNEL KOELEND, GEKOELD WATER



Duurzame wateroplossing

Ervaar puur, gezond water
Altijd en overal waar u wilt





E®

1.0L waterzuiveraar

Volledige zuivering, snelle verwarming en nauwkeurige temperatuurinstelling.
Geniet van vers, schoon water binnen handbereik!

DIRECT HEET. ALTIJD ZUIVER.

Onze waterzuiveraar van 1 liter produceert drinkwater van 85-98°C kamertemperatuur (16-21 °C) produceren. Omdat het apparaat tot een onbeperkte voorraad zuiver, vers drinkwater.

Dankzij innovatieve technologieën zoals die welke in de waterfilter

water.

Z1 SHIELD MASTER

5-traps zuiveringssysteem

Bacteriële interceptiepercentage >99,99%

2-laags composiet actiefkoolfilter –

Chloorkoolstof blok technologie

Verwijdert vluchtige organische stoffen en chloor

UV-C Automatische Sterilisatie –

Gesteriliseerd water. Elke druppel

Antibacteriële doseerbuisen

**Vermindert kalkaanslag – Maakt hard water zachter,
Smaakt lekkerder water**

**Energiebesparend en efficiënt 3 seconden Instant Boil
Verbruikt tot 60x minder energie dan waterkokers**

Maakt gebruik van instant verwarmingstechnologie met een spiraalvormige 360°-omranding, die in 3-5 seconden kookt – levert water direct op verschillende temperatuurinstellingen

Waterzuiveraar voor op het aanrecht met water



**Installatie gratis, kan op
Geen loodgieterswerk.**

Kan op verschillende locaties
waterbronnen en -positie
van bron en plaatsing, c

Gebruiksvriendelijke co



tisch en
gn



en
bak



d kalkhoudende
aterkokers

1.0L waterzuiveraar

Z1 SHIELD MASTER



Z1 SHIELD MASTER


**Vermindert kalkaanslag -
Verzacht hard water**

Zachter, lekkerder smakend water

Samengesteld actief koolstoffilter

Filtervervanging Totale levensduur 500L
(Vervangingsfilter modelnr.: CP60902)

Carbon Block Technology - Vermindert chloor, humus, ontsmettingsmiddelen, toner, geur, kleur, vluchtige organische stoffen (VOS), zware metalen en micro-organismen en zorgt voor een betere smaak.



OPTIONEEL FILTER: Z2 SHIELD PRO

Vermindert de vorming van kalkaanslag op interne onderdelen in gebieden met hard water

**Verbeterde kalkaanslagremmer -
Kalkvrij water**

Zachter, lekkerder smakend water

Samengesteld actief koolstoffilter

Filtervervanging Totale levensduur 500L
(Vervangingsfilter modelnr.: CP60903)

Vermindert chloor, lood, sediment, pesticiden, slib, roest, zware metalen, micro-organismen en bacteriën in het water.

Verbeterd kleur, smaak en geur.

Z2 SHIELD PRO



Antibacterieel ultrafilter

Bacteriële interceptie
percentage >99,99%

Zuivert resten chloor, sediment, bestrijdingsmiddelen, slib, roest en zand; verwijdert onzuiverheden, colloïden, geur en stof uit het water.



UV-C Automatic Sterilization
Sterilized Water. Every Drop.

Our LED UV-C system offers the perfect sterilization protection against water contaminated by germs, bacteria & fungi



1. Directe warmte
2. UV
3. Z1 SHIELD MASTER / Z2 SHIELD PRO (OPTIONEEL)
4. Steriele watertank



Beveiligingsfilter - Geïsoleerd van watertank

(Geen verontreinigingen van watertankfilters)
Voorkomt bacteriegroei in tank-/kanfilters



Instant verwarmingstechnologie
Spiraal 360° Surround

Filter Specifications		
Productnaam	Z1 SHIELD MASTER	Z2 SHIELD PRO (OPTIONEEL)
Productkleur	Wit	Wit
Levensduur van het filter	500L	500L
Filtermateriaal	Koolstofblok/Ultra-filtermembran	Koolstofblok/Ultra-filtermembran / Kalkaanslagremmer
Productafmetingen	D50 x L180 mm	D50 x L180 mm
Productgewicht	139 g	139 g
Vervangend filtermodelnummer	CP60902	CP60903



Zuiveringssysteem



Energiebesparing



Directe warmte



Geen microplastics



Direct vullen met gemeentelijk leidingwater
(Geen verontreinigingsmix van watertankfilters)

aar



ning en snelle koelfunctie

pel gesteriliseerd
ëlimineerd.
te verstoren.

ster met
ratuur tot 100 °C).

, waardoor hij

iniging van het

tot 100 °C en
ren.



R2 SHIELD MASTER DUBBELE STREAM

PP-vlies
Post-geactiveerde koolstof (PAC) cellulosefilter
Filtermodelnr.: CP60908
Omgekeerde osmose membraanfilter (RO)
Filtermodelnr.: CP60909



**Magnetische, afneembare en
gemakkelijk te reinigen lekbak**



acteriën
aak in
voorkomen



In tegenstelling tot
flessenwater,
Geen microplastics



Geen behoefte aan
kalkhoudende
waterkokers

Warm & Koud 4.0L Waterzuiveraar

R2 SHIELD MASTER DUBBELE STREAM

R2 SHIELD MASTER DUBBELE STREAM (PAC)



Non-woven PP Post-geactiveerde koolstof (PAC) Cellulosefilter


- 3-laags hoge precisie PP-vezel + actieve koolstofvezel.
- Vermindert sediment, chloor, zware metalen, vluchtige organische stoffen en micro-organismen voor lekkerder en gezonder water.
- Gemiddelde levensduur van het filter: 12 maanden (Vervangingsfilter modelnr.: CP60908)

R2 SHIELD MASTER DUBBELE STREAM (RO)



Omgekeerde osmose membraanfilter (RO)

- Verwijdert kalkaanslag, lood, chloor, fluoride, PFOS en andere onzuiverheden uit water.
- Vermindert zouten zoals natrium, kalium, calcium, magnesium, chloride en sulfaten.
- Gemiddelde levensduur van het filter: 24 maanden (Vervangingsfilter modelnr.: CP60909)



Dubbele UV-C-lamp Automatische sterilisatie Gesteriliseerd water. Elke druppel.

Dubbele UV-C-technologie zorgt ervoor dat elke druppel gesteriliseerd wordt, waardoor bacteriën, virussen en schimmels worden geëlimineerd



R2 SHIELD MASTER DUAL STREAM Specificaties

Productnaam	Non-woven PP Post-geactiveerde koolstof (PAC) Cellulosefilter
Productkleur	Wit
Levensduur van het filter	12 maanden
Filtermateriaal	Niet-geweven stof PP-vezel + actieve koolstofvezel
Productafmetingen	D72 x L258 mm
Productgewicht	303 g
Vervangend filtermodelnr.	CP60908

Productnaam	Omgekeerde osmose membraanfilter (RO)
Productkleur	Wit
Levensduur van het filter	24 maanden
Filtermateriaal	Omgekeerde osmose membraan
Productafmetingen	D72 x L258 mm
Productgewicht	402 g
Vervangend filtermodelnummer	CP60909



Instant verwarmings technologie Direct warm water in 3 seconden



Zuiverings
systeem



Energiebesparing



Directe warmte



Geen
microplastics



Beveiligingsfilter - Geïsoleerd van watertank (Geen verontreinigingen van watertank filters) voorkomt bacteriegroei in tank-/kanfilters



Direct vullen met gemeentelijk leiding water (Geen verontreinigingsmix van watertank filters)

us ligt

in aantal
ijn - een

on
en

ulpbron

ard van

ijvende

onze missie."



om plastic afval te bestrijden en pure hydratatie te
anstaande wetenschappers van prestigieuze
ambridge University, gespecialiseerd in

an 35 jaar pionier in hoogwaardige commerciële
ialiteit met technische expertise. Samen
ultramoderne waterzuiveraars die een grote impact

lee

idigen

raars,



**CLIMATE[®]
PURE**

EMBERTON LIMITED
Mountfield House, Mountfield Industrial Estate,
Mountfield Road, New Romney,
Kent TN28 8LH, England, United Kingdom.

Emberton sp. z o.o
ul. Poematu 6/101, 04-993 Warszawa, Poland.
Email: info@climatepure.com

Gemaakt in China



www.climatepure.com